

Design & Production

ONDULADORA

~ Aplicador en frío y caliente



Optimización del proceso de producción y mejora del producto acabado





ONDULADORA

~ Aplicador en frío y caliente

A continuación les presentamos nuestro concepto en aplicación de tratamientos para las barreras de agua y humedad.

AL-GAR ha diseñado una máquina que permite aplicar una mínima cantidad de producto, de forma totalmente homogénea y regular, garantizando siempre una perfecta aplicación a cualquier ancho y a cualquier velocidad de línea.

Las características principales de nuestros aplicadores en frío y caliente son:

- Pueden aplicar cualquier tipo de producto.
- Pueden trabajar a cualquier velocidad de línea.
- · Amplio rango de aplicación, control del gramaje.
- Sin salpicaduras.
- · Limitadores controlados mediante la pantalla táctil.
- Control de regulación del rodillo superior de presión que minimiza el desgaste del rodillo de goma central.
- Máquina totalmente carenada con protección total para el operario.
- Control automático de todas las funciones por PLC con pantalla táctil.
- Sistema de limpieza automático (aplicador en frío).
- Emulsionador para preparar la concentración de producto final que el usuario desea.
- Serpentines en la bandeja para mantener la temperatura de la cera (aplicador en caliente).
- Tanque de fusión de cera caliente (aplicador en caliente).





